

Kabelové sestavy a konektory Dynisco

Popis produktu

Kabely Dynisco zajišťují elektrické připojení ze snímačů na regulátory nebo indikátory. Sestavy se skládají z bajokonektoru snímače a stíněného kabelu různých délek s 6 vodiči a svorkami.



Následující kabelové sestavy a krycí konektor jsou kompatibilní s modely snímačů Dynisco: PT460E, PT460XL, PT4624, PT100 Series, PT462E, PT462XL, PT4625, PT465XL, TPT463E, TPT463XL, PT4626, FT444DH, PT467E, PT467XL, TPT4634, FT446H, TPT4635, FT446HM, TPT4636, PT4674, PT4675, PT4676, EPR Series, MRT Series, DYN-X, DYN-X-TC, IPX/PX18X Series (6 - pinové konektory, non - FM verze)

Kabelové sestavy

Popis	Délka kabelu (metry)	Číslo dílu	Dodání
Bendix PT06A-10-6S(SR) Konektor	3	929008	Většinou skladem
	6	929020	Většinou skladem
	12	929022	Většinou skladem
	18	929024	Většinou skladem
	24	929025	1 - 2 týdny
	30	929026	1 - 2 týdny

Pouze konektor pro připojení snímače

Popis	Číslo dílu	Dodání
Bendix PT06A -10 - 6S (SR) 6 Socket, Cable Mount	711600	Většinou skladem

Následující kabelové sestavy a krycí konektor jsou kompatibilní s modely snímačů Dynisco: PT420A, PT410, PT412, PT422A, PT450, TPT432A, PT435A, DLX Series

Kabelové sestavy

Popis	Délka kabelu (m)	Číslo dílu	Dodání
Bendix PC06A - 12 - 8S (SR) Konektor	3	929009	Většinou skladem
	6	929010	Většinou skladem
	12	929012	Většinou skladem
	18	929014	1 - 2 týdny
	24	929015	1 - 2 týdny
	30	929016	1 - 2 týdny

Pouze konektor pro připojení snímače

Popis	Číslo dílu	Dodání
Bendix PC06A - 12 - 8S (SR) 8 Socket, Kabelová montáž	710700	Většinou skladem

Bulk Cable

Popis	Číslo dílu	Dodání
6 Conductor, 22 AWG, Kabel s ochranou proti opotřebení RFI, termoplastická gumová ochrana	800024	Většinou skladem

Sestavy kabelů - Pro použití s převodníkem PT449

Popis	Délka kabelu (m)	Číslo dílu	Dodání
Závít DIN konektor 712000	6	801835	3 týdny
Závít DIN konektor 712000 a odizolované dráty	6	802020	3 týdny
Kabelový adaptér pro převod 712000 na Bendix 6 pinový konektor	0,3	801919	3 týdny

Poznámka: Kabelové sestavy jsou kompatibilní také s regulátorem tlaku DPS732



Azurr-Technology, s.r.o.

Dolní Bečva 579
756 55
Česká republika
Tel.: +420 571 647 228
Tel.: +420 571 647 310
Email: info@azurr-tech.cz
www.azurr-tech.cz



Všechny rozměry jsou uvedeny v palcích (mm), pokud není uvedeno jinak. © 2016.
Společnost Dynisco si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Přístupy k dokumentům jako jsou návody k obsluze a jiné podpůrné dokumenty
naleznete na www.dynisco.com
Rev.:1216

Další kabely a konektory

Popis	Číslo dílu	Dodání
6 - Konektor zámku Twist Lock Bendix. PTO2W - 10 6S (SR) nebo ekvivalentní těsnící konektor s PT1H-10-6P(SR) Hermeticky uzavřený konektor Option-B314	711610	Většinou skladem
Kabelový 8pinový konektor	710070	Většinou skladem
Kabelový 6 - pinový konektor	711170	Většinou skladem
Konektor DIN, DIN 681/090026097 kompatibilní s PT449, DPS732	712000	Většinou skladem
Panelový 8 - pinový konektor	710180	Většinou skladem
Panelový 6 - pinový konektor	711160	Většinou skladem
Typ J termočlásku, pouze konektor s konektorem (samice)	753000	Většinou skladem
Typ J termočlásku, pouze zástrčka (samec)	753001	Většinou skladem
Termočlánek typu K, pouze zásuvkový konektor (samice)	753007	Většinou skladem
Termočlánek typu K, pouze zástrčka (Samec)	753008	Většinou skladem
Teflonový kabel, 6 - vodič pro aplikace s vysokou teplotou	800005	
1 'Sestava kabelu, přizpůsobí PT462 do konektoru PT422 a kabeláže	800860	4 týdny
1 'Sestava kabelu, přizpůsobí PT422 konektor PT462 a kabeláž	800861	4 týdny
20 'Sestava kabelu s 6pinovým konektorem Bendix pro modely MTX s termočláskem J nebo B	929125	1 týdný
20 ', weather - těsné, 6 vodičů kabelových sestav, 711610 konektor na jednom konci, odizolované dráty na jiném konci	801850	4 týdny
20 'kabelová sestava s připojovacím konektorem PT460 Chráněný, 6 vodičový	912221	4 týdny
20 'kabelová sestava s připojovacím konektorem PT420, Chráněný, 6 vodičový,	912228	4 týdny

Těsnění a O-kroužky

Popis	Číslo dílu	Dodání
Flared Copper Spacer for Pressure Transducer Pressure Fitting	633511	Většinou skladem
Flared Aluminum Spacer for Melt Pressure	633523	2 týdny
Transducer Pressure Fitting X243 Silver O - Ring	652116	Většinou skladem
Aluminum Gasket for PT241 and PT244	450607	Většinou skladem
Aluminum Gasket for PT290 Series, IPX185/195, PX185/195	494602	Většinou skladem
Flexitallic Gasket for Superior Transducer Seal	620021	Většinou skladem
Stainless Steel Gasket for IPX185/195, PX185/195 Stainless Steel Gasket for IPX185/195, PX185/195	634004	Většinou skladem

Dutinové snímače

Popis	Číslo dílu	Dodání
FT444DH, 10" Insertion Tool	444631	Většinou skladem
PT449, 3.5" Inch Insertion Tool	449910	4 týdny
PT449, 12" Inch Insertion Tool	449911	4 týdny

Ucpávky

Popis	Číslo dílu	Dodání
12" 1/2 - 20 UNF Gauge Plug	200908	Většinou skladem
6" 1/2 - 20 UNF Gauge Plug	200984	2 týdny
1 1/2" Gauge Plug for use with PT435, PT467, PT465	435901	2 týdny
6" Hole Plug	201908	2 týdny
M18 Hole Plug	200960	2 týdny
PT449 Plug Assembly	449346	2 týdny

Montážní konzoly a další příslušenství

Popis	Číslo dílu	Dodání
Mounting Bracket Kit, IPX Series	195901	Většinou skladem
29/64 Pilot Drill (included in Machining Tool Kit)	200924	Většinou skladem
Mounting Bracket, Flexible Stem Transducers	200941	Většinou skladem
Mounting Bracket, PG5XX Series	200957	Většinou skladem
PG5XX Water - Tight Strain Relief	496300	Většinou skladem
Aluminum Protective Cap, 1/2 - 20 UNF - 2A Transducer Thread	598000	Většinou skladem
Mounting collar for 1290 and 1400 Series	820769	Většinou skladem

Volitelné adaptéry pro PCS 1000

Popis	Číslo dílu	Dodání
12" 1/2 - 20 UNF Gauge Plug	200908	Většinou skladem
M18 - 1.5 Internal Thread	200965	Většinou skladem
1/2 - 20 UNF - 2B Internal Thread	200966	Většinou skladem
1/8 - 27 NPT External Thread	200967	Většinou skladem
3/4 - 16 UNF - 2B Internal Thread	200968	4 - týdny
Závit přímo do adaptéru PCS1000. Adapter má vnitřní závit 1/2 - 20 UNF - 2B.		

Vyměnitelné vyjímatelné termočlánky pro všechny snímače měřidla

Popis	Číslo dílu	Dodání
Termočlánek Typ J (6" Stem Version)	234908	Většinou skladem
Type J Thermocouple (12 1/2" Stem Version)	234918 + 232620	Většinou skladem
Dual Type J Thermocouple (6" Stem Version)	234928 + 232620	1 - 2 týdny
Dual Type J Thermocouple (12 1/2" Stem Version)	234932 + 232620	1 - 2 týdny



Azurr-Technology, s.r.o.

Dolní Bečva 579 Tel.: +420 571 647 228
756 55 Tel.: +420 571 647 310
Česká republika Email: info@azurr-tech.cz
www.azurr-tech.cz



Všechny rozměry jsou uvedeny v palcích (mm), pokud není uvedeno jinak. © 2016.
Společnost Dynisco si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Přístupy k dokumentům jako jsou návody k obsluze a jiné podpůrné dokumenty
naleznete na www.dynisco.com
Rev.:1216