

Kalibrační pumpa PPS1100

Přesný zdroj tlaku a teploty



Popis produktu


Přenosný zdroj tlaku PPS1100 nabízí rychlé, efektivní a přesné prostředky pro kontrolu tlakových snímačů v terénu. Chcete-li provést test tlakového snímače, jednoduše vyjměte snímač z procesu a nainstalujte jej do tlakového portu na rozdělovači PPS1100. Zapněte PPS1100 a vyberte požadovanou technickou jednotku. Nastavte nulu a vygenerujte zdroj tlaku, dokud se na displeji PPS1100 nezobrazí požadovaný tlak na readout snímače tlaku, abyste ověřili přesnost snímače.

Vlastnosti a výhody

- Robustní, ale snadno přenosný
- Hmotnost pouze 3,9 kg
- Přesnost +/- 0,1%
- Napájení z baterie > 200 dní
- K dispozici je více tlakových adaptérů
- Rozsah tlaku 0 - 700 bar
- Přepněte volitelnou lištu / PSI / kPA
- Funkce paměti až 900 měření
- Sériová komunikace
- Různé funkce displeje a testování

Technické údaje / provozní údaje	
Rozsah tlaku:	0 - 700 bar
Jednotky:	ar / PSI / kPa / mH ₂ O
Tlakový port:	1/2 "20UNF ostatní na vyžádání
Přesnost:	+/- 0.1% f.s.v.
Rozlišení:	100 mbar
Vzorkovací frekvence:	500 ms
Paměť:	900 positions (8000 optional)
Objem oleje:	57 ml (HLP 22 BP)
Baterie:	3.6 V Lithium
Životnost baterie:	> 200 days
Provozní teplota:	0 °C to + 50 °C
Rozměry (DxWxH):	315 x 153 x 205 mm
Hmotnost:	3.9 kg

Specifikace objednávky



Jeden adaptér 1/2 "20UNF 2B je součástí dodávky bez dalších poplatků. Další tlakové porty na vyžádání.



Azurr-Technology, s.r.o.

Dolní Bečva 579 Tel.: +420 571 647 228
756 55 Tel.: +420 571 647 310
Česká republika Email: info@azurr-tech.cz
www.azurr-tech.cz




Všechny rozměry jsou uvedeny v palcích (mm), pokud není uvedeno jinak. © 2016.
Společnost Dynisco si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Přístupy k dokumentům jako jsou návody k obsluze a jiné podpůrné dokumenty naleznete na www.dynisco.com
Rev.:1216

Rozměry

Model PPS1100

Dimensions (D x W x H)

315 x 153 x 205 mm



CE EAC

 **Dynisco**

 **AZURR
TECHNOLOGY**

Azurr-Technology, s.r.o.

Dolní Bečva 579 Tel.: +420 571 647 228
756 55 Tel.: +420 571 647 310
Česká republika Email: info@azurr-tech.cz
www.azurr-tech.cz



Všechny rozměry jsou uvedeny v palcích (mm), pokud není uvedeno jinak. © 2016.
Společnost Dynisco si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Přístupy k dokumentům jako jsou návody k obsluze a jiné podpůrné dokumenty
naleznete na www.dynisco.com
Rev.:1216